



Oturma derinli i ayar

Koltuk fontunun sol taraf nda, arkada yer alan kolu d ar ya do ru çekerek oturma fontunu bacak boyunuza uygun olacak biçimde




Kol deste i derinlik ayar

Elinizle kol deste ini ileri-geri oynatarak dirse inizin her konumda desteklenmesini sa layabilirsiniz.




Bel destek ayar

Ellerinizle iki taraftan bel deste ini tutup yukar ve a a oynatarak, beliniz için en uygun konuma ayarlayabilirsiniz.




Kolak ykseklik ayar

Kola n alt ndaki butona basarak kolak yksekli ini
bedeninize ve masan z n yksekli ine gre ayarlayabilirsiniz.



Kolak geni lik ayar


Kolak mandallar n gev eterek kolaklar serbest b rakabilir ve
oturma geni li ini ayarlayabilirsiniz. Kolaklar diledi iniz



Kullan m K lavuzu


Oturma yükseklik ayar

Oturma fontunun sa ğ taraf ndaki kolu yukarı ya da aşağı kald ırarak koltuk yüksekliğini boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Koltu u yükseltmek için bu hareketi yaparken a ırl ın z koltuk üzerinden




S ırt eğim ayar




Koltuk mekanizmasının sa ğ taraf ndaki kolu arkaya doğru çekerek 18 dereceye kadar olan s ırt hareketini serbest bırakabilir, dik konumda




5





4




3



1



2



Montaj Kiti



3 X




1 X

Kutu Idotaccentçerigbrevei




5 X




1 X




1 X






1 X



1 X



Satın aldıktan sonra hizmetlerimizden ve size özel kampanyalarımızdan yararlanabilmek için koltuğunuzun altındaki QR kodu okutarak



Uneo Flex al ma koltu u montaj iin 1 ki i yeterlidir.



Montaj iin montaj kitinde gsterilen malzemeleri kullan n z.



Amortisr de i tirmek veya onarmak iin yetkili personel



d nda mdahale etmeyiniz.
Montaj s ras nda yksek torklu el aletleri kullanmay n z.

nurus



UNEO PRO

2023-11